

<b>Մասնագիտության նկարագիրը</b>	
<b>Պաշտոնի /գրադմունքի/ անվանումը</b>	Մասնագիտությունը՝ «Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում» Որակավորումը՝ «Ներկարար»
<b>I. Դերը</b>	<p>Ներկարարն իրականացնում է արտաքին, ներքին պատերի, առաստաղների, մետաղական մասերի, մետաղական կոնստրուկցիաների, մետաղական կառուցվածքների, փայտե մասերի, փայտե դռների, փայտե պատուհանների, փայտե կոնստրուկցիաների, փայտե կառուցվածքների նախապատրաստական և ներկման աշխատանքներ (տարբեր կատեգորիայի՝ ըստ շահագործման բնութագրի):</p> <p>Ներկարարն իրականացնում է նաև պաստառապատման նախապատրաստական աշխատանքներ և պաստառապատում: Ոչ մեծ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ամրացման համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում և ամրացում:</p> <p>Ներկարարը կարող է աշխատել տարբեր շինարարական, շինվերանորոգման կազմակերպություններում, ներկապատրաստման արտադրամասերում:</p>
<b>II. Խնդիրների բնագավառները</b>	
<b>Խնդիրների բնագավառ 1. Ներկանյութի և գործիքների ընտրություն</b>	
<b>Աշխատանքային գործընթացը</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ընտրում է ներկերը,</li> <li>- ընտրում է գունային պիգմենտները,</li> <li>- ընտրում է լուծիչները,</li> <li>- ընտրում է ներկերի և/ կամ լուծիչների և/կամ գունային պիգմենտների չափաբաժինները,</li> <li>- պատրաստում է ներկանյութը,</li> <li>- ընտրում է անհրաժեշտ գործիքները:</li> </ul>
<b>Կատարման չափանիշներ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ընտրված են ներկերը,</li> <li>- ընտրված են գունային պիգմենտները,</li> <li>- ընտրված են լուծիչները,</li> <li>- ընտրված են ներկերի և/ կամ լուծիչների և/կամ գունային պիգմենտների չափաբաժինները,</li> <li>- պատրաստված է ներկանյութը,</li> <li>- ընտրված են անհրաժեշտ գործիքները:</li> </ul>

**Խնդիրների բնագավառ 2. Ներքին և արտաքին պատերի նախապատրաստում ներկման**

**Համար**

<b>Աշխատանքային գործընթացը</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- մեկուսացնում է չներկվող մակերևույթները,</li><li>- մաքրում է հին ներկերը,</li><li>- մաքրում է մակերևույթները փոշուց և ավելորդություններից՝ անհրաժեշտ հարմարանքներով և գործիքներով,</li><li>- շաղախներով հարթեցնում է մակերևույթներ անհարթությունները,</li><li>- ծեփամածիկներով քսահարթում է մակերևույթները,</li><li>- հղկաթղթում է մակերևույթները,</li><li>- նախաներկում է մակերևույթները,</li><li>- շտկում է ի հայտ եկած թերությունները:</li></ul>
<b>Կատարման չափանիշներ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- մեկուսացված են չներկվող մակերևույթները,</li><li>- մաքրված են հին ներկերը,</li><li>- մաքրված են մակերևույթները փոշուց և ավելորդություններից,</li><li>- շաղախներով հարթեցված են մակերևույթների անհարթությունները,</li><li>- ծեփամածիկներով քսահարթեցված են մակերևույթները,</li><li>- հղկաթղթված են մակերևույթները,</li><li>- նախաներկված են մակերևույթները,</li><li>- շտկված են ի հայտ եկած թերությունները:</li></ul>

**Խնդիրների բնագավառ 3. Մետաղյա մակերևույթների նախապատրաստում՝ ներկման համար**

<b>Աշխատանքային գործընթացը</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- մաքրում է հին ներկերը,</li><li>- մաքրում է մակերևույթները յուղից, փոշուց և ավելորդություններից,</li><li>- քսահարթում է մակերևույթները մածիկներով,</li><li>- հղկաթղթում է մակերևույթները,</li><li>- մաքրում է մակերևույթները մետաղական խոզանակներով,</li><li>- մաքրում է մակերևույթները մեքենայացված եղանակով՝ էլեկտրական կամ պնևմատիկ հաղորդակ ունեցող խոզանակների միջոցով,</li><li>- մաքրում է մակերևույթները քիմիական նյութերով,</li><li>- մաքրում է մակերևույթները այրիչներով և բոցով,</li><li>- մաքրում է մակերևույթները ավազաշիթային սարքի օգնությամբ,</li><li>- նախաներկում է մակերևույթները,</li><li>- շտկում է ի հայտ եկած թերությունները:</li></ul>
<b>Կատարման չափանիշներ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- մաքրված են հին ներկերը,</li><li>- մաքրված են մակերևույթները յուղից փոշուց և</li></ul>

	<p>ավելորդություններից,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- քսահարթված են մակերևույթները մածիկներով,</li> <li>- հղկաթղթված են մակերևույթները,</li> <li>- մաքրված են մակերևույթները մետաղական խոզանակներով,</li> <li>- մաքրված են մակերևույթները էլեկտրական կամ պնևմատիկ հաղորդակ ունեցող խոզանակների միջոցով, մեքենայացված եղանակով,</li> <li>- մաքրված են մակերևույթները քիմիական նյութերով,</li> <li>- մաքրված են մակերևույթները այրիչներով և բոցով,</li> <li>- մաքրված են մակերևույթները ավազաշիթային սարքի օգնությամբ,</li> <li>- նախաներկված են մակերևույթները,</li> <li>- շտկված են ի հայտ եկած թերությունները:</li> </ul>
<b>Խնդիրների բնագավառ 4. Փայտե մակերեսների նախապատրաստում՝ ներկման համար</b>	
<b>Աշխատանքային գործընթացը</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- մաքրում է հին ներկերը,</li> <li>- քսահարթում է մակերևույթները մածիկներով,</li> <li>- հղկաթղթում է մակերևույթները,</li> <li>- մաքրում է մակերևույթները մեքենայացված եղանակով՝ էլեկտրական կամ պնևմատիկ հաղորդակ ունեցող հղկաթղթի միջոցով,</li> <li>- մաքրում է մակերևույթները քիմիական նյութերով,</li> <li>- նախաներկում է մակերևույթները,</li> <li>- շտկում է ի հայտ եկած թերությունները:</li> </ul>
<b>Կատարման չափանիշներ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- մաքրված են հին ներկերը,</li> <li>- քսահարթեցված են մակերևույթները մածիկներով,</li> <li>- հղկաթղթված են մակերևույթները,</li> <li>- մաքրված են մակերևույթները մեքենայացված եղանակով՝ էլեկտրական կամ պնևմատիկ հաղորդակ ունեցող բանվորական մասով հղկաթղթի միջոցով,</li> <li>-մաքրված են մակերևույթները քիմիական նյութերով,</li> <li>- նախաներկված են մակերևույթները,</li> <li>- շտկված են ի հայտ եկած թերությունները:</li> </ul>
<b>Խնդիրների բնագավառ 5. Ներքին և արտաքին մակերևույթների ներկում վրձիններով, գլանիկներով և ներկացրիչներով</b>	
<b>Աշխատանքային գործընթացը</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ներքին և արտաքին մակերևույթների վրա վրձիններով գծում է գծերը,</li> <li>- վրձիններով առանձնացնում է ներքին և արտաքին</li> </ul>

	<p>մակերևույթների անկյունները, չներկվող մակերևույթները, առաստաղները,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- վրձիններով եզրագծում, եզրաներկում է դեկորատիվ դետալները,</li> <li>- համապատասխան չափի վրձիններով ներկում է ներքին և արտաքին մակերևույթները,</li> <li>- ներքին և արտաքին մակերևույթները ներկում է տարբեր չափի գլանիկներով,</li> <li>- ներքին և արտաքին մակերևույթները ներկում է դեկորատիվ գլանիկներով,</li> <li>- ներքին և արտաքին մակերևույթները ներկում է ներկացրիչներով:</li> </ul>
<p><b>Կատարման չափանիշներ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- գծված են գծերը վրձիններով՝ ներքին և արտաքին մակերևույթները վրա,</li> <li>- վրձիններով առանձնացված են ներքին և արտաքին մակերևույթների անկյունները, չներկվող մակերեսները, առաստաղները,</li> <li>- վրձիններով եզրագծված, եզրաներկված են դեկորատիվ դետալները,</li> <li>- ներկված են ներքին և արտաքին մակերևույթները՝ համապատասխան չափի վրձիններով,</li> <li>- ներկված են ներքին և արտաքին մակերևույթները տարբեր չափի գլանիկներով,</li> <li>- ներկված են ներքին և արտաքին մակերևույթները դեկորատիվ գլանիկներով,</li> <li>- ներկված են ներքին և արտաքին մակերևույթները ներկացրիչներով:</li> </ul>
<p><b><u>Խնդիրների բնագավառ 6. Մետաղյա մակերևույթների ներկում վրձիններով, գլանիկներով և ներկացրիչներով</u></b></p>	
<p><b>Աշխատանքային գործընթացը</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- վրձիններով առանձնացում է մետաղական մակերևույթների անկյունները, չներկվող մակերևույթները, գունային տարբեր երանգները,</li> <li>- վրձիններով եզրագծում, եզրաներկում է դեկորատիվ դետալները,</li> <li>- համապատասխան չափի վրձիններով ներկում է մետաղական մակերևույթները,</li> <li>- մետաղական մակերևույթները ներկում է տարբեր չափի գլանիկներով,</li> <li>- մետաղական մակերևույթները ներկում է ներկացրիչներով:</li> </ul>

<b>Կատարման չափանիշներ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- վրձիններով առանձնացված են մետաղական մակերևույթների անկյունները, չներկվող մակերևույթները՝ գունային տարբեր երանգներով,</li> <li>- վրձիններով եզրագծված, եզրաներկված են դեկորատիվ դետալները,</li> <li>- ներկված են մետաղական մակերևույթները համապատասխան չափի վրձիններով,</li> <li>- ներկված են մետաղական մակերևույթները տարբեր չափի գլանիկներով,</li> <li>- ներկված են մետաղական մակերևույթները ներկացրիչներով:</li> </ul>
----------------------------	---

**Խնդիրների բնագավառ 7. Փայտե մակերևույթների ներկում վրձիններով, գլանիկներով և ներկացրիչներով**

<b>Աշխատանքային գործընթացը</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- վրձիններով առանձնացում է փայտե մակերևույթների անկյունները, չներկվող մակերևույթները՝ գունային տարբեր երանգներով,</li> <li>- դեկորատիվ դետալները եզրագծում, եզրաներկում է վրձիններով,</li> <li>- փայտե մակերևույթները ներկում է համապատասխան չափի վրձիններով,</li> <li>- փայտե մակերևույթները ներկում է տարբեր չափի գլանիկներով,</li> <li>- փայտե մակերևույթները ներկում է ներկացրիչներով:</li> </ul>
--------------------------------	--

<b>Կատարման չափանիշներ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- վրձիններով առանձնացված են փայտե մակերևույթների անկյունները, չներկվող մակերևույթները՝ գունային տարբեր երանգներով,</li> <li>- վրձիններով եզրագծված, եզրաներկված են դեկորատիվ դետալները,</li> <li>- փայտե մակերևույթները ներկված են համապատասխան չափի վրձիններով.</li> <li>- փայտե մակերևույթները ներկված են տարբեր չափի գլանիկներով,</li> <li>- փայտե մակերևույթները ներկված են ներկացրիչներով:</li> </ul>
----------------------------	---

**Խնդիրների բնագավառ 8. Պաստառապատում**

<b>Աշխատանքային գործընթացը</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- նախապատրաստում է պաստառները, ըստ պահանջվող չափերի,</li> <li>- կտրում է պաստառները, ըստ պահանջվող չափի,</li> <li>- պաստառապատվող մակերևույթը սոսնձապատում է, ըստ պահանջվող տեխնոլոգիայի,</li> <li>- պաստառը սոսնձապատում է, ըստ պահանջվող տեխնոլոգիայի,</li> </ul>
--------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ըստ պահանջվող տեխնոլոգիայի, ինքնակաշուն պաստառների վրայից հեռացնում է պաշտպանիչ մասը,</li> <li>- մակերևույթները պաստառապատում է՝ ըստ պահանջվող տեխնոլոգիայի,</li> <li>- առաստաղի մասում ուղղում է պաստառները մեկ գծով՝ ըստ նախագծային չափի</li> <li>- չպաստառապատվող մասերից կտրում և հեռացնում է պաստառները,</li> <li>- ուղղում է եզրերը և շտկում թերությունները,</li> <li>- մաքրում է կեղտաբծերը, շտկում է ընդհանուր թերությունները :</li> </ul>
<b>Կատարման չափանիշները</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-նախապատրաստված են պաստառները, ըստ պահանջվող չափերի,</li> <li>-կտրված են պաստառները, ըստ պահանջվող չափի,</li> <li>-սոսնձապատված է պաստառապատվող մակերևույթը, ըստ պահանջվող տեխնոլոգիայի,</li> <li>-սոսնձապատված է պաստառը, ըստ պահանջվող տեխնոլոգիայի,</li> <li>- հեռացված է ինքնակաշուն պաստառների վրայից պաշտպանիչ մասը, ըստ տեխնոլոգիայի,</li> <li>- ուղղված են պաստառները առաստաղի մասում մեկ գծով, ըստ նախագծային չափի,</li> <li>-կտրված և հեռացված են պաստառները չպաստառապատվող մասերից,</li> <li>- ուղղված են եզրերը, շտկված են թերությունները,</li> <li>- մաքրված են կեղտաբծերը, շտկված են ընդհանուր թերությունները:</li> </ul>
<b>Խնդիրների բնագավառ 9. Պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ամրացում</b>	
<b>Աշխատանքային գործընթացը</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ընտրում է դեկորատիվ դետալների ամրացման համար անհրաժեշտ գործիքներ,</li> <li>- նախապատրաստում է դեկորատիվ դետալները, ըստ պահանջվող չափերի, կտրում է գծային դետալները,</li> <li>- կատարում է տեղանշում դեկորատիվ դետալների ամրացման համար,</li> <li>- կատարում է խաճատում հիմնատակի և դետալների վրա՝ դեկորատիվ դետալների ամրացման համար,</li> <li>- պատրաստում է դեկորատիվ դետալների ամրացման համար գիպսային շաղախ և սոսինձներ,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ամրացնում է դեկորատիվ դետալները, ըստ պահանջվող տեխնոլոգիայի:</li> </ul>
<p><b>Կատարման չափանիշները</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ընտրված են դեկորատիվ դետալների ամրացման համար անհրաժեշտ գործիքները,</li> <li>- նախապատրաստված են դեկորատիվ դետալները, ըստ պահանջվող չափերի կտրված են գծային դետալները,</li> <li>- կատարված է տեղանշում դեկորատիվ դետալների ամրացման համար,</li> <li>- կատարված է խաճատում հիմնատակի և դետալների վրա՝ դեկորատիվ դետալների ամրացման համար,</li> <li>-պատրաստված են դեկորատիվ դետալների ամրացման համար գիպսային շաղախ և սոսինձներ,</li> <li>- ամրացված են դեկորատիվ դետալները, ըստ պահանջվող տեխնոլոգիայի:</li> </ul>
<p><b>Խնդիրների բնագավառ 10. Աշխատանքների ավարտից հետո առաջացած թերությունների վերացում, գործիքների մաքրում, չավարտված՝ ներկերի, լուծիչների, գունային պիգմենտների պահպանում</b></p>	
<p><b>Աշխատանքային գործընթացը</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ներկարարական աշխատանքներից հետո շտկում է բացթողումները և թերությունները,</li> <li>- ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող գործիքները մաքրվում են լուծիչներով և քիմիական այլ նյութերով,</li> <li>- գործիքները պահպանվում են համապատասխան տեղերում կամ հանձնվում են պահպանության,</li> <li>- հերմետիկ փակվում են չվերջացած ներկերը, լուծիչները և գունային պիգմենտները, կատարում են համապատասխան նշումներ և պահպանում կամ հանձնում պահպանության:</li> </ul>
<p><b>Կատարման չափանիշները</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-շտկված են բացթողումներն ու թերությունները, ներկարարական աշխատանքներից հետո,</li> <li>-մաքրված են ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող գործիքները՝ լուծիչներով և քիմիական այլ նյութերով,</li> <li>-պահված են գործիքները համապատասխան տեղերում կամ հանձնված են պահպանության,</li> <li>-հերմետիկ փակված են չավարտված ներկերը, լուծիչներն ու գունային պիգմենտները, կատարված են համապատասխան նշումներ և պահպանված կամ հանձնված պահպանության:</li> </ul>

<b>III. Պատասխանատվությունը /անմիջական պատասխանատվության շրջանակ/</b>	Պատասխանատու է աշխատանքների ճիշտ պլանավորման, որակով կատարման, անվտանգության կանոնների պահպանման համար:
<b>IV. Լեզուները</b>	Հայերեն՝ լավ Օտար լեզու՝ բավարար
<b>V. Համակարգիչը</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MS Word՝ բավարար</li> <li>- MS Excel՝ բավարար</li> <li>- MS PowerPoint՝ բավարար</li> <li>- Internet Explorer՝ բավարար</li> </ul>
<b>VI. Գիտելիքները</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ներկարարական աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական նյութերի իմացություն.</li> <li>- չափման գործիքների իմացություն և կիրառում.</li> <li>- ներկարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական քարտերի ընթերցում,</li> <li>- անվտանգության կանոնների և առաջին բուժօգնության իմացություն:</li> </ul>
<b>VII. Կարողությունները և հմտությունները</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- աշխատանքային գծագրին համապատասխան նյութերի և սարքավորումների նախապատրաստման կարողություն.</li> <li>- շենքերի պատերի և ներկվող այլ մակերևույթները մաքրելու և խաճատելու կարողություն.</li> <li>- մակերևույթները մաժիկով հավասարեցնելու, հարթեցնելու կարողություն.</li> <li>- ներկեր, լաքեր, շաղախներ, մաժիկներ, պաստառներ, նախաներկեր ընտրելու և պատրաստելու կարողություն.</li> <li>- մաժիկապատված մակերևույթները նախաներկման նախապատրաստելու կարողություն.</li> <li>- մակերևույթների նախաներկման կարողություն.</li> <li>- նախապատրաստական աշխատանքների ավարտից հետո գլանիկով, վրձնով կամ ներկացրիչով մակերևույթների ներկման կարողություն.</li> <li>- պաստառապատման և թաղանթների սոսնձման համար մակերևույթների նախապատրաստման կարողություն.</li> <li>- պաստառների և թաղանթների ընտրություն և դրանք մակերևույթներին սոսնձելու կարողություն.</li> <li>- մակերևույթների մաքրման, նախապատրաստման, ներկման</li> </ul>



	<p>համար օգտագործվող գործիքների, սարքերի և սարքավորումների կարգաբերման և օգտագործման կարողություն.</p> <p>- պարզ և փոքրածավալ դեկորատիվ դետալների ըստ պահանջվող չափերի նախապատրաստման և ամրացման կարողություն:</p>
<p><b>VIII. Անձի որակական հատկանիշներ</b></p>	<p>Խմբային աշխատանքում հարմարվողականություն, ճշտապահություն, անվտանգ աշխատանքի կարևորության գիտակցում, գիտելիքների և կարողությունների անընդհատ կատարելագործում, պատասխանատվության զգացում, հարգալից վերաբերմունք ղեկավարի և գործընկերների նկատմամբ:</p>